

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Komfort világítótest – SZ 4139.350

Date : 2017.01.31.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Komfort világítótest – SZ 4139.350

created: 31.01.2017 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Egységcsomag:	Komfort világítótest Égő Égőtakarás Rögzítési segédanyagokkal együtt Integrált ajtóhelyzet-kapcsoló
----------------------	---

Termékjellemzők

Kivitel:	ajtóhelyzet-kapcsolóval
-----------------	-------------------------

Méretek:	Szélesség: 987 mm Magasság: 117 mm Mélység: 50 mm
-----------------	---

Névleges üzemi feszültség:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
-----------------------------------	--------------------------------

Beépítési lehetőségek:	Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen TS, SE függőleges profil: TS adapter szögídommal SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögídommal SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül
-------------------------------	---

Üzemi hőmérséklet:	Üzem (környezet): -15°C...+45°C Tárolás: -20°C...+70°C
---------------------------	---

Teljesítményfelvétel:	30 W
------------------------------	------

Felszereltség (elektromos):	Előtétkészülék: Nagyfeszültségű EVG Égő: Fénycső, G13 lábázat Hüvely/csatlakozóaljzat (típus): D, Schuko (F típus, CEE 7/4) Integrált ajtóhelyzet-kapcsoló: igen Kapcsoló (típus): integrálva, Be/Ki/ajtóhelyzet-kapcsoló üzem
------------------------------------	--

Névleges szigetelési feszültség:	500 V DC/1 s
Fázis földeléssel szembeni névleges lökőfeszültség-állósága:	2000 V AC
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága:	1000 V AC
Védelmi osztály:	I (földelővezeték)
Csatlakozási lehetőségek:	Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
Világítótest szerelési mód:	Csavarozás
Égőtakarás:	igen
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	3,22 kg
EAN:	4028177320765
Vámtarifaszám:	94054095
ETIM 6.0:	EC000321
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 7.0/7.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189241
Jóváhagyások	
Tanúsítványok:	EAC
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat