

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ EL fali ház, 3 részes előszerelt, mélységében állítható profilsínekkel – DK 7715.735

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL fali ház, 3 részes előszerelt, mélységében állítható profilsínekkel – DK 7715.735

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.

Material: Fali- és lengőrész: Acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm

Felület: Porszórt

Szín: Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)

IP védettség IEC 60 529 szerint: IP 54 zárt karimás lemezzel

Egységcsomag: Fali elem
Lengőrész 25 mm beosztással az elülső és hátsó kereten
Formatervezett átlátszó ajtó
Fali rész: Bevezetőlemez, zárt, felső
Fali rész: Bevezetőlemez kefécs léccel, alsó
Fali rész: 2 függőleges szerelősín
Fali rész: Vízszintes C-profilsín kábelrögzítéshez
Lengőrész 2 19"-os profilsínnel, fokozatmentesen állítható
Lengőrész: Kimeneti szűrő bal és jobb oldalt
Földelősín csillagpontformájú földeléssel
4 db 10 mm-es fali rögzítőtartó
Mini-komfortfogantyú
3524 E biztonsági zár

Megjegyzés: 673 mm mély ház megerősített fali rögzítőtartóval

Basic material: Acéllemez

Termékjellemzők

Kivitel: előszerelt

Méreték: Szélesség: 600 mm
Magasság: 746 mm
Magasságegységek: 15 U
Mélység: 573 mm

Lengőrész mélysége: 416 mm

Beépítési mélység: 520 mm

Belső méretek: Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 683 mm

Fali elem: Mélység: 135 mm

Terhelhetőség:: Lengőrész, statikus (max.): 75 kg

Csomagolási egység: 1 db

Tömeg/cs. e.: 45 kg

EAN: 4028177324244

Vámtarifaszám: 94032080

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC002500

eCl@ss 8.0: 27142408

eCl@ss 7.0: 27180208

eCl@ss 6.0: 27180208

eCl@ss 5.1: 27180204

Jóváhagyások


Jóváhagyások:  [UL + C-UL \(EN\)](#)

Letöltések

Adatlapok:  [Műszaki részletek](#)

HU

Dokumentációk:

 Kezelési útmutató (EN, DE)

CAD rajzok:

Request