

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Elválasztófal TS-hez – TS 8609.050

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Elválasztófal TS-hez – TS 8609.050

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu




Termékleírás

Leírás:	Egyes szekrényrészek elválasztására. Körbefutó, kettős peremhajlítása fokozza a stabilitást és felveszi a tömitést. A szekrénykeretek szimmetriája miatt a válaszfalak méretazonosság esetén hátul is szerelhetők.
Alkalmazási területek:	A sarkokban és oldalt félmagasságban lévő kivágások lehetővé teszik soroló szögidomok és -fülek használatát a már felszerelt válaszfalnál is.
Material:	Acéllemez, 1,5 mm
Felület:	Horganyzott
IP védettség IEC 60 529 szerint:	IP 54
Szerelési utasítás:	Az elválasztófal hátulra is szerelhető. Ezáltal lehet pl. a frekvenciaváltókat hűtőbordáikkal kifelé elválasztófalba építeni és takarólemezzel védeni/letakarni.
Egységcsomag:	Rögzítési segédanyagokkal együtt

Termékjellemzők

Használható:	Házípus: TS 8 Magasság: = 2000 mm Mélység: = 500 mm
Beépítési lehetőségek:	A szerelés a külső rögzítőikon történik A belső sík megmarad a további kiépítés számára
Csomagolási egység:	1 db

Tömeg/cs. e.:	11,9 kg
EAN:	4028177208742
Vámtarifaszám:	94039010
ETIM 6.0:	EC002525
ETIM 5.0:	EC002525
eCl@ss 8.0:	27182102
eCl@ss 7.0:	27182102
eCl@ss 6.0:	27182102
eCl@ss 5.1:	27182102
Letöltések	
Dokumentációk:	 Kezelési útmutató (EN, DE)
CAD rajzok:	Request