

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 17 x 73 mm-es TS rendszerésín – TS 8612.060

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



17 x 73 mm-es TS rendszersín – TS 8612.060

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: 5 lyuksorral variálható, univerzális állványfelépítéshez vagy részszereléshez. Egyszerűen akassza be a TS furatokba, és rögzítse.

Material: Acéllemez

Felület: Horganyzott

Szerelési utasítás: CM, TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség

Egységcsomag: Rögzítőcsavarokkal együtt

Termékjellemzők

Kivitel: A belső szerelősíkhöz

Használható: Szélesség/mélység: 600 mm

Méretek: Hossz: 590 mm

Beépítési lehetőségek: A függőleges TS szekrényprofilon: a belső szerelősíkhöz, körben, eltolt magasságban SE esetében a vízszintes profilra felül és mélységben is felszerelhető
CM és TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínre: szélességben, a belső szerelősíkhöz
Berendezéstálcák beépítőkészleteként egyszerűen be kell akasztani és rögzíteni. Egy csomag 2 berendezéstálcához elegendő. 100 kg statikus felületi terhelés

Csomagolási egység: 4 db

Tömeg/cs. e.:	2,65 kg
EAN:	4028177212091
Vámtarifaszám:	73269098
ETIM 6.0:	EC002625
ETIM 5.0:	EC002625
eCl@ss 8.0:	27189234
eCl@ss 7.0:	23159101
eCl@ss 6.0:	23159101
eCl@ss 5.1:	27189250

Letöltések

Adatlapok:	 Műszaki részletek HU
CAD rajzok:	Request