

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

17 x 73 mm-es TS rendszerésín – TS 8612.080

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



17 x 73 mm-es TS rendszersín – TS 8612.080

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: 5 lyuksorral variálható, univerzális állványfelépítéshez vagy részszereléshez. Egyszerűen akassza be a TS furatokba, és rögzítse.

Material: Acéllemez

Felület: Horganyzott

Szerelési utasítás: CM, TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség

Egységcsomag: Rögzítőcsavarokkal együtt

Termékjellemzők

Kivitel: A belső szerelősíkhöz és ajtóra szereléshez

Használható: Szélesség/mélység: 800 mm

Méretek: Hossz: 790 mm

Beépítési lehetőségek: A függőleges TS szekrényprofilon: a belső szerelősíkhöz, körben, eltolt magasságban SE esetében a vízszintes profilra felül és mélységben is felszerelhető
Ajtókeretbe TS, SE és PC esetén
CM és TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínek fölé: szélességben, a belső szerelősíkhöz
Berendezéstálcák beépítőkészleteként egyszerűen be kell akasztani és rögzíteni. Egy csomag 2 berendezéstálcához elegendő. 100 kg statikus felületi terhelés

Megfelelő az ajtószélességhez: 900 mm

| | |
|----------------------------|---------------|
| Csomagolási egység: | 4 db |
| Tömeg/cs. e.: | 3,58 kg |
| EAN: | 4028177212107 |
| Vámtarifaszám: | 73269098 |
| ETIM 6.0: | EC002625 |
| ETIM 5.0: | EC002625 |
| eCl@ss 8.0: | 27189234 |
| eCl@ss 7.0: | 23159101 |
| eCl@ss 6.0: | 23159101 |
| eCl@ss 5.1: | 27189250 |

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Adatlapok: |  Műszaki részletek HU |
| CAD rajzok: | Request |