

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## TS szerelőcsín, 18 x 38 mm – TS 8612.250

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS szerelősín, 18 x 38 mm – TS 8612.250

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

**Leírás:** Egyszerűen akassza be és csavarral rögzítse. A beasztó technika révén egyszerű fel- és leszerelés. Rögzítésre csupán egy oldalon van szükség, igény esetén azonban ez mindkét oldalon elvégezhető.

**Material:** Acéllemez

**Egységcsomag:** Rögzítőcsavarokkal együtt

**Megjegyzés:** A szerelőlapos szekrények esetében az alapsomag 2 szerelősínt is tartalmaz.

## Termékjellemzők

**Használható:** Szélesség/mélység: 500 mm

**Beépítési lehetőségek:** A függőleges TS, SE szekrényprofilra a külső szerelősíkon  
A vízszintes TS, SE szekrényprofilra  
CM fenékkiépítő sínhez

**Csomagolási egység:** 4 db

**Tömeg/cs. e.:** 2,16 kg

**EAN:** 4028177213098

**Vámtarifaszám:** 73269098

**ETIM 6.0:** EC002625

<b>ETIM 5.0:</b>	EC002625
<b>eCl@ss 8.0:</b>	27189234
<b>eCl@ss 7.0:</b>	23159101
<b>eCl@ss 6.0:</b>	23159101
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27189232

## Letöltések

**Adatlapok:**  [Műszaki részletek](#)  
HU

**CAD rajzok:** Request