

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## GA alumíniumöntvény házak – GA 9108.210

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# GA alumíniumöntvény házak – GA 9108.210

created: 01.09.2016 build on [www.rittal.com/hu-hu](http://www.rittal.com/hu-hu)



## Termékleírás

<b>Material:</b>	Ház: Alumínium öntvény Fedél: Alumíniumöntvény, körbefutó habosított poliuretán tömítés
<b>Felület:</b>	Struktúralakk
<b>Szín:</b>	RAL 7001
<b>IP védettség IEC 60 529 szerint:</b>	IP 66
<b>NEMA védettség:</b>	NEMA 4
<b>IK-kód:</b>	IK08
<b>Egységcsomag:</b>	Ház fedéllel Fedélcsavarok elveszítethetetlenül szerelve Csavarok tartósínek rögzítéséhez Csavarok védővezeték-csatlakozóhoz
<b>Termékváltozás:</b>	From September 2016, GA housings are delivered in an optimised design Your benefit: The KL wall brackets (1590000 and 1594000) may be used for wall-mounting the GA enclosures The enclosures have a Rittal logo on the lid and carry the CE label
<b>Basic material:</b>	Alumínium öntvény

## Termékjellemzők

<b>Méretek:</b>	Szélesség: 122 mm Magasság: 120 mm
-----------------	---------------------------------------




Mélység: 80 mm

<b>Csomagolási egység:</b>	1 db
<b>Tömeg/cs. e.:</b>	0,94 kg
<b>EAN:</b>	4028177145405
<b>Vámtarifaszám:</b>	94032080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000058
<b>eCl@ss 8.0:</b>	27180101
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0:</b>	27180101
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27180102

## Jóváhagyások

<b>Tanúsítványok:</b>	 <a href="#">IK-Code (EN)</a>  <a href="#">Védettség (EN)</a>
<b>Magyarázatok:</b>	 <a href="#">Megfelelőségi nyilatkozat (EN, DE)</a>

## Letöltések

<b>Adatlapok:</b>	 <a href="#">Műszaki részletek</a> HU  <a href="#">Műszaki szakkatalógus</a> HU
<b>Dokumentációk:</b>	 <a href="#">Kezelési útmutató (FR, EN, DE)</a>
<b>CAD rajzok:</b>	Request