

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

OM adapter csatlakozóvezetékekkel – SV 9340.410

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



OM adapter csatlakozóvezetékekkel – SV 9340.410

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Poliamid (PA 6.6)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság

Szín: Sín: RAL 7035

Megjegyzés: A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén

Termékjellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez: keresztmetszet magasság: 5 mm
keresztmetszet magasság: 10 mm

Pólusok száma: 3-pólusú

Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:: 60 mm

Méretek: Szélesség: 55 mm
Magasság: 208 mm

Névleges üzemi feszültség: 690 V, 3~

Csatlakozóvezetékek: Keresztmetszet: AWG 6
Hossz: 130 mm

Névleges áram (max.): 65 A

Tartósínek száma: 1

Tartósínek magassága:	10 mm
Tartósín típus:	TS 55E
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,37 kg
EAN:	4028177502536
Vámtarifaszám:	85369085
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0:	27370304
eCl@ss 7.0:	27370304
eCl@ss 6.0:	27370304
eCl@ss 5.1:	27370302

Jóváhagyások

Jóváhagyások:

-  [ABS \(EN\)](#)
-  [C-UL \(EN\)](#)
-  [DNV GL \(EN\)](#)
-  [Germanischer Lloyd \(EN\)](#)
-  [UL + C-UL \(EN\)](#)

Magyarázatok:  [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

Letöltések

Adatlapok:  [Műszaki részletek](#)
HU

Dokumentációk:  [Kezelési útmutató \(FR, EN, DE\)](#)
 [NA \(DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK\)](#)

CAD rajzok: Request