

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **OM adapter csatlakozóvezetékekkel – SV 9340.460**

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# OM adapter csatlakozóvezetékekkel – SV 9340.460

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

**Material:** Poliamid (PA 6.6)  
UL 94-V0 szerinti tűzállóság

**Szín:** Sín: RAL 7035

**Megjegyzés:** A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén

## Termékjellemzők

**Megfelelő gyűjtősínekhez:** keresztmetszet magasság: 5 mm  
keresztmetszet magasság: 10 mm

**Pólusok száma:** 3-pólusú

**Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal::** 60 mm

**Méretek:** Szélesség: 55 mm  
Magasság: 208 mm

**Névleges üzemi feszültség:** 690 V, 3~

**Csatlakozóvezetékek:** Keresztmetszet: AWG 10  
Hossz: 130 mm

**Tartókeret:** Szélesség: 55 mm  
Magasság: 170 mm

Névleges áram (max.):	32 A
Tartósínek száma:	1
Tartósínek magassága:	10 mm
Tartósín típus:	TS 55D
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,34 kg
EAN:	4028177502567
Vámtarifaszám:	85369085
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0:	27370304
eCl@ss 7.0:	27370304
eCl@ss 6.0:	27370304
eCl@ss 5.1:	27370302

## Jóváhagyások

Jóváhagyások:  [ABS \(EN\)](#)  
 [C-UL \(EN\)](#)  
 [DNV GL \(EN\)](#)  
 [Germanischer Lloyd \(EN\)](#)  
 [UL + C-UL \(EN\)](#)

Magyarázatok:  [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

## Letöltések

Adatlapok:  [Műszaki részletek](#)  
HU

Dokumentációk:  [Kezelési útmutató \(FR, EN, DE\)](#)  
 [NA \(DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK\)](#)

CAD rajzok: Request