

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Csatlakozóadapter – SV 9342.200

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Csatlakozóadapter – SV 9342.200

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Burkolat: ABS
Sín: Poliamid (PA 6.6)
3439.010 rendszersín: Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Sín: Poliamid (PA 6.6)

Szín: RAL 7035

Megjegyzés: A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a
9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ

Termékjellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez: keresztmetszet magasság: 5 mm
keresztmetszet magasság: 10 mm

Pólusok száma: 3-pólusú

Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:: 60 mm

Méretek: Szélesség: 20 mm
Magasság: 215 mm

Névleges üzemi feszültség: 690 V, 3~




Kör keresztmetszetű vezetékek sodrott eres, érvéghüvellyel: 2,5 mm² - 10 mm²
többeres: 2,5 mm² - 10 mm²

csatlakozója:	masszív. 2,5 mm ² - 10 mm ²
Névleges áram (max.):	63 A
Kábelkivezetés:	felül
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,2 kg
EAN:	4028177503595
Vámtarifaszám:	85369010
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0:	27370304
eCl@ss 7.0:	27370304
eCl@ss 6.0:	27370304
eCl@ss 5.1:	27370302

Jóváhagyások

Jóváhagyások:	<ul style="list-style-type: none">  ABS (EN)  C-UL (EN)  DNV GL (EN)  Germanischer Lloyd (EN)  UL + C-UL (EN)
Magyarázatok:	 Megfelelőségi nyilatkozat (EN, DE)

Letöltések

Adatlapok:	<ul style="list-style-type: none">  Műszaki részletek HU
Dokumentációk:	<ul style="list-style-type: none">  Kezelési útmutató (EN, DE)  NA (DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK)
CAD rajzok:	Request