

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Csatlakozóadapter – SV 9342.320

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Csatlakozóadapter – SV 9342.320

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Burkolat: ABS
Sín: Poliamid (PA 6.6)
3439.010 rendszersín: Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Sín: Poliamid (PA 6.6)

Szín: RAL 7035

Megjegyzés: A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a
9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ

Termékjellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez: keresztmetszet magasság: 5 mm
keresztmetszet magasság: 10 mm

Pólusok száma: 3-pólusú

Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:: 60 mm

Méretek: Szélesség: 255 mm
Magasság: 210 mm

Névleges üzemi feszültség: 690 V, 3~





Kapocstér lamellált rézsínekhez: Szélesség 5 mm-es gyűjtősín vastagságnál: 65 mm
Magasság 5 mm-es gyűjtősín vastagságnál: 27 mm

Szélesség 10 mm-es gyűjtősín vastagságnál: 65 mm
Magasság 10 mm-es gyűjtősín vastagságnál: 22 mm


Névleges áram (max.):	1600 A
Kábelkivezetés:	fent/lent
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	2,72 kg
EAN:	4028177525689
Vámtarifaszám:	85369010
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0:	27370304
eCl@ss 7.0:	27370304
eCl@ss 6.0:	27370304
eCl@ss 5.1:	27370302

Jóváhagyások

Jóváhagyások:


 [ABS \(EN\)](#)
 [C-UL \(EN\)](#)
 [DNV GL \(EN\)](#)
 [UL + C-UL \(EN\)](#)

Magyarázatok:

 [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

Letöltések

Adatlapok:

 [Műszaki részletek](#)
HU

Dokumentációk:

 [Kezelési útmutató \(FR, EN, DE\)](#)
 [NA \(DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK\)](#)

CAD rajzok:

Request