

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CB- készülékadapterhez 3 pólusú – SV 9342.500

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CB-készülékadapterhez 3 pólusú – SV 9342.500

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Poliamid (PA 6.6)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság

Szín: RAL 7035

Egységcsomag: Kapocsfedél
Horonycsapok

Megjegyzés: A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként

Termékjellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez: keresztmetszet magasság: 5 mm
keresztmetszet magasság: 10 mm

Pólusok száma: 3-pólusú

Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:: 60 mm

Méreték: Szélesség: 90 mm
Magasság: 215 mm

Csatlakozás módja (elektromos): Keretkapocs

Névleges üzemi feszültség: 690 V, 3~

Kapocstér lamellált rézsínekhez:	Szélesség: 18,5 mm Magasság: 15,5 mm
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója:	35 mm ² - 120 mm ²
Névleges áram (max.):	160 A
Kábelkivezetés:	felül
Megfelelő a következő gyártmányhoz::	ABB (S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD) OZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Siemens (3RV13 53, 3VT1) Terasaki (E125, S125)
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,8 kg
EAN:	4028177503779
Vámtarifaszám:	85369085
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0:	27370304
eCl@ss 7.0:	27400613
eCl@ss 6.0:	27400613
eCl@ss 5.1:	27370302

Jóváhagyások

Jóváhagyások:  [ABS \(EN\)](#)
 [DNV GL \(EN\)](#)
 [Germanischer Lloyd \(EN\)](#)


Magyarázatok:  [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

Letöltések

Adatlapok:  [Műszaki részletek](#)

HU

Dokumentációk:

 [NA \(DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK\)](#)

CAD rajzok:

Request