

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 00 - 3 méretű NH- biztosítós szakaszolók – SV 9344.210

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



00 - 3 méretű NH-biztosítós szakaszolók – SV 9344.210

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Poliamid (PA 6)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött

Szín: Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001

Vizsgálat alapja: IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)

Megjegyzés: A megadott műszaki adatok eltérhetnek az UR alkalmazások esetén. UR szerinti használat csak különleges célokra szolgáló biztosítókkal együtt.

Termékjellemzők

Kivitel: Méretek: 2






Pólusok száma: 3-pólusú

**Szerelőlapos
kiépítéshez:** igen

Méretek: Szélesség: 210 mm
Magasság: 298 mm

**Csatlakozás módja
(elektromos):** M10 csavar

**Névleges üzemi
feszültség:** 690 V, 3~

Kapocstér lamellált rézsínekhez:	Szélesség: 50 mm Magasság: 10 mm
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója:	10 mm ² - 240 mm ²
Névleges üzemi áramerősség max.:	400 A
Kábelkivezetés:	fent/lent
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	3,1 kg
EAN:	4028177540675
Vámtarifaszám:	85369085
ETIM 6.0:	EC001040
ETIM 5.0:	EC001040
eCl@ss 8.0:	27371401
eCl@ss 7.0:	27371401
eCl@ss 6.0:	27371401
eCl@ss 5.1:	27370302
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	 C-UR (EN)  UR (EN)
Magyarázatok:	 Megfelelőségi nyilatkozat (EN, DE)
Letöltések	
Adatlapok:	 Műszaki részletek HU
Dokumentációk:	 NA (DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK)
CAD rajzok:	Request