

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► PK polikarbonát házak kikönnyítéssel – PK 9514.050

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK polikarbonát házak kikönnyítéssel – PK 9514.050

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén

Szín: RAL 7035

**IP védettség
IEC 60 529 szerint:** IP 66

NEMA védettség: NEMA 4X

Egységcsomag: Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz

Basic material: Polikarbonát

Termékjellemzők

Méretek: Szélesség: 180 mm
Magasság: 110 mm
Mélység: 90 mm





Fedél: szürke

**Környezeti
hőmérséklettartomány:** -35°C...+80°C


Megjegyzés: A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják

Üzemi hőmérséklet (max.):	80 °C
Kabeleinführung:	Darabszám x metrikus átmérő: 16 x M20 Darabszám x metrikus átmérő: 2 x M20/M25 Darabszám x metrikus átmérő: 2 x M32/M40
Csomagolási egység:	2 db
Tömeg/cs. e.:	0,86 kg
EAN:	4028177490208
Vámtarifaszám:	94037000
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000712
eCl@ss 8.0:	27180101
eCl@ss 7.0:	27180101
eCl@ss 6.0:	27180101
eCl@ss 5.1:	27180102

Jóváhagyások

Jóváhagyások:	 Bureau Veritas (EN)  C-UL (EN)  UL (EN)
Magyarázatok:	 Megfelelőségi nyilatkozat (DE)

Letöltések

Adatlapok:	 Műszaki részletek HU
CAD rajzok:	Request