

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► PK polikarbonát házak kikönnyítés nélkül – PK 9515.000

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK polikarbonát házak kikönnyítés nélkül – PK 9515.000

created: 01.09.2016 build on [www.rittal.com/hu-hu](http://www.rittal.com/hu-hu)



## Termékleírás

**Material:** Ház: üvegszállal erősített polikarbonát  
Fedélcsavarok: Poliamid  
Szigetelődugasz: Polietilén  
Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel

**Szín:** RAL 7035

**IP védettség  
IEC 60 529 szerint:** IP 66

**NEMA védettség:** NEMA 4X

**Egységcsomag:** Ház fedéllel  
Fedélcsavarok  
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz

**Basic material:** Polikarbonát

## Termékjellemzők

**Méretek:** Szélesség: 180 mm  
Magasság: 110 mm  
Mélység: 111 mm

**Fedél:** szürke

**Környezeti  
hőmérséklettartomány:** -35°C...+80°C

**Megjegyzés:** A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják

**Üzemi hőmérséklet (max.):** 80 °C

**Csomagolási egység:** 2 db

**Tömeg/cs. e.:** 1,04 kg

**EAN:** 4028177139534

**Vámtarifaszám:** 94037000

**ETIM 6.0:** EC000261

**ETIM 5.0:** EC002600

**eCl@ss 8.0:** 27180101

**eCl@ss 7.0:** 27180101

**eCl@ss 6.0:** 27180101

**eCl@ss 5.1:** 27180102

## Jóváhagyások

**Jóváhagyások:**  [Bureau Veritas \(EN\)](#)  
 [C-UL \(EN\)](#)  
 [UL \(EN\)](#)

**Magyarázatok:**  [Megfelelőségi nyilatkozat \(DE\)](#)

## Letöltések

**Adatlapok:**  [Műszaki részletek](#)  
HU

**CAD rajzok:** Request