

Mile
A legjobbnak maradni...

TRACON
.....ELECTRIC

CSOMAGOS AKCIÓ

2023.03.13-03.31.



2023

CSOMAG-01

2023.03.13-03.31.

TRACON ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 179.000 Ft



- DE-LONGHI Nespresso Essenza Mini EN85.B kapszulás kávéfőző
- KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto Infinissima KP173B31 kapszulás kávéfőző, szürke
- HYUNDAI VC020B porzsák nélküli kézi porszívó
- XIAOMI Mi Smart Band 7 aktivitásmérő karpánt, fekete (BHR6008GL)
- 60320 - LEGO City Tűzoltóság Tűzoltóállomás

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
150PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	500
151PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	500
190PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	500
191PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	500
250PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	500
251PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	500
220PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	200
221PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	200
FLE-25	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	5
FLE-25K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	5
FLE-25ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	5
TICS-012G	Csatlakozó dugó, védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (DUAL Schuko/French)	25
TICS-212G	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (SCHUKO)	25
TCSA	Szerelhető csatlakozó aljzat, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	25
TCSD	Szerelhető csatlakozó dugó, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	25
TCSDO	Szerelhető csatlakozódugó, oldalsó csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	25
FEK20	Szigetelőszalag, fekete, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	50

KÖVESSEN BENNÜNKET!



/TRACONELECTRIC



/TRACONELECTRICHU



/TRACONELECTRICHU

TÖLTSE LE MOBILALKALMAZÁSUNKAT



TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000

megrendeles@tracon.hu ■ erteakesites@tracon.hu

www.e-mile.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értékhatárok nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!

CSOMAG-PL
2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 389.000 Ft



- Apple AirPods3 with MagSafe Charging Case
- JBL CHARGE 3 hordozható bluetooth hangszóró, fekete
- 70MAI A800S 4K Smart Dash Cam
- HP LaserJet M209DWE HP+, Instant Ink ready MONO DUPLEX WiFi/LAN lézernyomtató (6GW62E)
- 21058 - LEGO Architecture - A gízai nagy piramis

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
150PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	2000
151PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	2000
190PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	1000
191PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	1000
250PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	500
251PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	500
220PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	500
221PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	500
TMB-011	Mozgásérzékelő, mennyezetre, fehér, 230V, 50 Hz, 360°, 10 s-15 min, IP20	2
TMB-011L	Mozgásérzékelő, mennyezetre, lapos, fehér, 230V, 50 Hz, 360°, 1-6 m, 10 s-15 min, 3-2000lux, IP20	2
TMB-115	Mozgásérzékelő, infra falra, 230 VAC, 180°, max. 12 m, 10 s-15 min, 3-2000lux, IP65	5
TMB-060	Mozgásérzékelő, süllyesztett, fehér, 230 V, 50 Hz 160°, 3-2000lux, 10s-7min	2
ALK-IN	Alkonyatkapcsoló, 5A/230V, 50 Hz, 2-200lux, IP44	2
ALK-OUT	Alkonyatkapcsoló, 10A/230V, 50 Hz, 5-50lux, IP44	5
PRS47	Jelenlétérzékelő, 230V, 50 Hz, 360°, 1000W, 1-20m, 10s-30min, 3-2000lux, IP44	2
EVOZ1B10	Kismegszakító, 1 pólus, B karakterisztika, 10A, B, 1P, 6kA	12
EVOZ1B16	Kismegszakító, 1 pólus, B karakterisztika, 16A, B, 1P, 6kA	12
EVOZ1C10	Kismegszakító, 1 pólus, C karakterisztika, 10A, C, 1P, 6kA	12
EVOZ1C16	Kismegszakító, 1 pólus, C karakterisztika, 16A, C, 1P, 6kA	12
EVOV2P2503	Áram-védőkapcsoló, 2 pólusú, 25A, 30mA, 6kA, AC	2
EVOV2P4003	Áram-védőkapcsoló, 2 pólusú, 40A, 30mA, 6kA, AC	1
EVOV4P2503	Áram-védőkapcsoló, 4 pólusú, 25A, 30mA, 6kA, AC	2
EVOV4P4003	Áram-védőkapcsoló, 4 pólusú, 40A, 30mA, 6kA, AC	1
FEK20	Szigetelőszalag, fekete, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	30
FEH20	Szigetelőszalag, fehér, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	30
ZS016	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN	10
ZS024	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN	10
ZS032	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 3,2/1,6mm, POLIOLEFIN	10
ZS048	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 4,8/2,4mm, POLIOLEFIN	10
ZS064	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN	10
ZS8/2R	Zsugorcső, közepesfalú, 4:1 zsugorodás, gyantás, fekete, 8/2mm, POLIOLEFIN	5
ZS12/3R	Zsugorcső, közepesfalú, 4:1 zsugorodás, gyantás, fekete, 12/3mm, POLIOLEFIN	5
ZS16/4R	Zsugorcső, közepesfalú, 4:1 zsugorodás, gyantás, fekete, 16/4mm, POLIOLEFIN	5
ZS19/6R	Zsugorcső, közepesfalú, 4:1 zsugorodás, gyantás, fekete, 19/6mm, POLIOLEFIN	3
ZS30/8R	Zsugorcső, közepesfalú, 4:1 zsugorodás, gyantás, fekete, 30/8mm, POLIOLEFIN	3

TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000

megrendeles@tracon.hu ■ erteakesites@tracon.hu

www.e-mile.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értékhatárok nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!

CSOMAG-02
2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 579.000 Ft



- Apple Watch SE2 GPS 44mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular
- SAMSUNG Galaxy Watch5 okosóra, 40mm, szürke
- LG 43UQ70003LB smart tv, LED, LCD 4K TV, Ultra HD TV, uhd TV, HDR, webOS ThinQ AI okos tv, 108 cm
- TESLA ELECTRONICS RoboStar Iq300 robotporszívó
- 21330 - LEGO Ideas Home Alone - Reszkesetek, betörők!

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
150PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	2000
151PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	2000
190PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	2000
191PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	2000
250PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	2000
251PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	2000
220PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	1000
221PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	1000
260PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	500
261PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	500
TICS-012G	Csatlakozó dugó, védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (DUAL Schuko/French)	25
TICS-212G	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (SCHUKO)	25
TCSA	Szerelhető csatlakozó aljzat, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	25
TCSD	Szerelhető csatlakozó dugó, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	25
TCSDO	Szerelhető csatlakozódugó, oldalsó csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	25
FEK20	Szigetelőszalag, fekete, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	100
FEH20	Szigetelőszalag, fehér, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	100
TMB-112	Mozgásérzékelő, infra falra, fehér, 230 VAC, 180°, max. 12 m, 10 s-12 min, 3-2000lux, IP44	4
LA6012NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 12 W, 4000 K, E27, 1450 lm, 200°, A60, EEI=E	10
LA6012W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 12 W, 3000 K, E27, 1430 lm, 200°, A60, EEI=E	10
LA6015NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 15 W, 4000 K, E27, 1650 lm, 200°, A60, EEI=E	10
LA6015W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 VAC, 15 W, 3000 K, E27, 1620 lm, 200°, A60, EEI=F	10
FLEAL-35	Főáramköri leágazó kapocs, sínre és felületre szerelhető, 4-35mm ² , max. 1000VAC/1500VDC, max.135A	5
FLE-25	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	10
FLE-25K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	10
FLE-25ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	10
FLECU-25-16-2	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 2.5-25mm ² , max. 1000VAC/DC, max.101A	5
FLECU-25-16-2K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 2.5-25mm ² , max. 1000VAC/DC, max.101A	5
FLECU-25-16-2ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 2.5-25mm ² , max. 1000VAC/DC, max.101A	3
FLECU-35-25-2	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 6-35mm ² , max. 1000VAC/DC, max.125A	5
FLECU-35-25-2K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 6-35mm ² , max. 1000VAC/DC, max.125A	5
FLECU-35-25-2ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 6-35mm ² , max. 1000VAC/DC, max.125A	3

TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000

megrendeles@tracon.hu ■ erteakesites@tracon.hu

www.e-mile.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értékhatárok nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!

CSOMAG-02-INDUST

2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 579.000 Ft



- Apple Watch SE2 GPS 44mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular
- SAMSUNG Galaxy Watch5 okosóra, 40mm, szürke
- LG 43UQ70003LB smart tv, LED, LCD 4K TV, Ultra HD TV, uhd TV, HDR, webOS ThinQ AI okos tv, 108 cm
- TESLA ELECTRONICS RoboStar Iq300 robotporszívó
- 21330 - LEGO Ideas Home Alone - Reszkesetek, betörők!

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
150PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	1000
151PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	1000
190PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	1000
191PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	1000
250PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	1000
251PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	1000
220PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	1000
221PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	1000
260PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	500
261PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	500
TICS-012G	Csatlakozó dugó, védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (DUAL Schuko/French)	25
TICS-212G	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (SCHUKO)	25
C60-DAO	Sorolható csatlakozó aljzat, oldalsó védőérintkezővel, 230V, 16A, 2P+E	5
9039-HEXA	Présszerszám szigetetlen,-szigetelt és iker érvéghüvelyhez, 0,25-6 mm2	2
LY731	Csupaszító, vágó és présszerszám, 0,5-6mm2	1
FEK20	Szigetelőszalag, fekete, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	100
FEH20	Szigetelőszalag, fehér, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	100
PRS47	Jelenlétérzékelő, 230V, 50 Hz, 360°, 1000W, 1-20m, 10s-30min, 3-2000lux, IP44	2
NARIMP	Impulzusrelé, AC230V, 16A/AC1/230V, I=max.5m (AC)	2
NARIMF	Multifunkciós időrelé (10 funkció), AC/DC 12-240V, 0,1s-10d, 16A/AC1, 250VAC/24VDC	2
FLE-25	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 2×25mm2 / 2×25mm2, 400VAC, 101A	32
FLE-25K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 2×25mm2 / 2×25mm2, 400VAC, 101A	32
FLE-25ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 2×25mm2 / 2×25mm2, 400VAC, 101A	16
FLE-35/25	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 1×35+1×25mm2/1×35+1×25mm2, 400VAC, 125A	20
FLE-35/25K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 1×35+1×25mm2/1×35+1×25mm2, 400VAC, 125A	10
FLE-35/25ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 1×35+1×25mm2/1×35+1×25mm2, 400VAC, 125A	10

TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000

megrendeles@tracon.hu ■ erteakesites@tracon.hu

www.e-mile.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értékhatárok nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!

CSOMAG-02-LAMPA

2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 579.000 Ft



- Apple Watch SE2 GPS 44mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular
- SAMSUNG Galaxy Watch5 okosóra, 40mm, szürke
- LG 43UQ70003LB smart tv, LED, LCD 4K TV, Ultra HD TV, uhd TV, HDR, webOS ThinQ AI okos tv, 108 cm
- TESLA ELECTRONICS RoboStar Iq300 robotporszívó
- 21330 - LEGO Ideas Home Alone - Reszkesetek, betörők!

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
LED-DLIP-10NW	Védett, beépíthető LED mélysugárzó, kerek, 230 VAC, 10 W, 4000 K, 800 lm, IP66, EEI=G	2
LED-DLIP-20NW	Védett, beépíthető LED mélysugárzó, kerek, 230 VAC, 20 W, 4000 K, 1620 lm, IP66, EEI=G	2
LED-DLNIP-10NW	Védett, beépíthető LED mélysugárzó, négyzetes, 230 VAC, 10 W, 4000 K, 920 lm, IP66, EEI=F	2
LED-DLNIP-20NW	Védett, beépíthető LED mélysugárzó, négyzetes, 230 VAC, 20 W, 4000 K, 1700 lm, IP66, EEI=F	2
LED-DLS-12NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 12W, 960lm, D=170 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLS-18NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 18W, 1440lm, D=225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLS-24NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 24 W, 1920lm, D=225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	3
LED-DLNS-12NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 12W, 960lm, D=170×170 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLNS-18NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 18W, 1440lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLNS-24NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 24 W, 1920lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	3
LED-DLFS-12NW	Falon kívüli LED mélysugárzó,kerek, SAMSUNG chippel, 230 VAC, 12W, 960lm, D=170×170 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLFS-18NW	Falon kívüli LED mélysugárzó,kerek, SAMSUNG chippel, 230 VAC, 18W, 1440lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLFS-24NW	Falon kívüli LED mélysugárzó,kerek, SAMSUNG chippel, 230 VAC, 24 W, 1920lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	3
LED-DLNFS-12NW	Falon kívüli, négyzetes LED lámpatest SAMSUNG chippel, 230 VAC, 12W, 960lm, D=170×170 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLNFS-18NW	Falon kívüli, négyzetes LED lámpatest SAMSUNG chippel, 230 VAC, 18W, 1440lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLNFS-24NW	Falon kívüli, négyzetes LED lámpatest SAMSUNG chippel, 230 VAC, 24 W, 1920lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	3
LAS6010NW	Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,10W,4000K,E27,990 lm,200°,A60,SAMSUNG chip, EEI=F	10
LAS6010W	Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,10W,3000K,E27,940 lm,200°,A60,SAMSUNG chip, EEI=F	10
LAS6515NW	Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,15W,4000K,E27,1520 lm,200°,A65,SAMSUNG chip, EEI=F	10
LAS6515W	Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,15W,3000K,E27,1490 lm,200°,A65,SAMSUNG chip, EEI=F	10
LMGS458NW	Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,8W,4000 K,E14,720lm,180°,G45,SAMSUNG chip, EEI=F	10
LMGS458W	Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,8W,3000K,E14,710lm,180°,G45,SAMSUNG chip, EEI=F	10
LGYS8NW	Cyertya burájú LED fényforrásSAMSUNG chippel, 230V,50Hz,8W,4000K,E14,720lm,180°,C37,SAMSUNG chip, EEI=F	10
LGYS8W	Cyertya burájú LED fényforrásSAMSUNG chippel, 230V,50Hz,8W,3000K,E14,710lm,180°,C37,SAMSUNG chip, EEI=F	10
SMDSGU105NW	Műanyag házas SMD LED spot fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,GU10,5W,450lm,4000K,120°,SAMSUNG chip, EEI=F	10
SMDSGU105W	Műanyag házas SMD LED spot fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,GU10,5W,430lm,3000K,120°,SAMSUNG chip, EEI=F	10
SMDSGU108NW	Műanyag házas SMD LED spot fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,GU10,8W,720lm,4000K,120°,SAMSUNG chip, EEI=F	10
SMDSGU108W	Műanyag házas SMD LED spot fényforrás SAMSUNG chippel, 230V,50Hz,GU10,8W,710 lm,3000 K,120°,SAMSUNG chip, EEI=F	10
LSFL5W	Napelemes LED fényvető mozgásérzékelővel, 5 W, 4000 K, 500 lm, IP65, 3,7 V 2×1500 mAh	1
LSFL10W	Napelemes LED fényvető mozgásérzékelővel, 10 W, 4000 K, 1080 lm, IP65, 3,7 V 7200 mAh	1
LSFLK10W	Napelemes LED fényvető mozgásérzékelővel, 10 W, 4000 K, 1100 lm, IP65, 3,7 V 7200 mAh	1
LSFLSP8W	Napelemes LED spot fényvető mozgásérzékelővel, 8W, 4000 K, 700 lm, IP65, 3,7 V 4000 mAh	1
HL120E	Fejlámpa, elemes, 3 W, 120 lm, 12 h, 3×AAA 1,5 VDC	2
HL120B	Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással, 3 W, 120 lm, 5 h, 3,7 V, 1200 mAh	2
HL300B	Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással, 10 W, 600 lm, 5 h, 3,7 V, 1800 mAh, Li-Po	2
HL500B	Fejlámpa, akkumulátorral, állítható fókusszal, 4,5 W, 500 lm, 5 h, 3,7 V, 1500 mAh 18650 Li-Po	2
STLFL210W	Akkumulátoros LED szerelő reflektor, 20 W, 6500 K, 3,7 V, 5000 mAh, Li-Ion, 850 lm, 4 h, IP43	1
LBV5NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 5 W, 400 lm, 4500 K, 30 cm, EEI=G	5
LBV10NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 10 W, 800 lm, 4500 K, 60 cm, EEI=G	5
LBV15NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 15 W, 1200 lm, 4500 K, 90 cm, EEI=G	5
LBV20NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 20 W, 1600 lm, 4500 K, 120 cm, EEI=G	5

TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000

megrendeles@tracon.hu ■ erteakesites@tracon.hu

www.e-mile.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értékhatárok nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!

CSOMAG-02-D
2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 579.000 Ft



- Apple Watch SE2 GPS 44mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular
- SAMSUNG Galaxy Watch5 okosóra, 40mm, szürke
- LG 43UQ70003LB smart tv, LED, LCD 4K TV, Ultra HD TV, uhd TV, HDR, webOS ThinQ AI okos tv, 108 cm
- TESLA ELECTRONICS RoboStar Iq300 robotporszívó
- 21330 - LEGO Ideas Home Alone - Reszkesetek, betörők!

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
9039-HEXA	Présszerszám szigetetlen,-szigetelt és iker érvéghüvelyhez, 0,25-6 mm2	2
ZS016	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN	20
ZS024	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN	50
ZS032	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 3,2/1,6mm, POLIOLEFIN	50
ZS048	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 4,8/2,4mm, POLIOLEFIN	50
ZS064	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN	50
ZS095	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN	30
ZS127	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN	30
PD75X75	Rugalmas kötődoboz, falon kívüli, szürke, 75×75×40mm, IP54	20
PD75X35	Rugalmas kötődoboz, falon kívüli, szürke, 80×42×40mm, IP54	20
PD100X100	Rugalmas kötődoboz, falon kívüli, szürke, 100×100×40mm, IP54	20
PD85X85	Rugalmas kötődoboz, falon kívüli, szürke, 85×85×37mm, IP54	20
E090	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, sárga, 1mm2, L=14,6mm	500
E113	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, piros, 1,5mm2, L=14,6mm	1000
E116	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, kék, 2,5mm2, L=15,2mm	1000
E119	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, szürke, 4mm2, L=16,5mm	500
E122	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, fekete, 6mm2, L=20mm	200
E123	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, fekete, 6mm2, L=26mm	200
E124	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, vaj, 10mm2, L=21,5mm	200
PG-9	Gázmenetes tömítőszelence, műanyag, IP66, 4.5-7mm	40
PG-11	Gázmenetes tömítőszelence, műanyag, IP66, 5.5-10mm	40
PG-13,5	Gázmenetes tömítőszelence, műanyag, IP66, 9-13mm	40
PG-16	Gázmenetes tömítőszelence, műanyag, IP66, 10-14mm	40
PG-21	Gázmenetes tömítőszelence, műanyag, IP66, 14-18mm	20
PG-29	Gázmenetes tömítőszelence, műanyag, IP66, 18-25mm	20
TICS-012G	Csatlakozó dugó, védőérintkezővel, gumí, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (DUAL Schuko/French)	25
TICS-212G	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, gumí, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (SCHUKO)	25
TICS-A4	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, hármass, gumí, 250VAC 16A 3×(2P+E), IP44 (SCHUKO)	5
FEK20	Szigetelőszalag, fekete, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	100
FEH20	Szigetelőszalag, fehér, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	100
RSMDL10	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 10W, 4000K, IP65, 800lm, EEI=G	5
RSMDL20	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65, 1600lm, EEI=G	5
RSMDL50	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 50W, 4000K, IP65, 4000lm, EEI=G	3
RSMDL20H	LED fényvető beépített bekötődobozzal (kábel nélkül),fekete, 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65, 1600lm, EEI=G	5
RSMDL50H	LED fényvető beépített bekötődobozzal (kábel nélkül),fekete, 220-240V AC, 50W, 4000K, IP65, 4000lm, EEI=G	3
RSMDLM10	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 10W, 4000K, IP65, 800lm, 110°, 3-10m, EEI=G	3
RSMDLM20	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65,1600lm, 110°, 3-10m, EEI=G	3
RSMDLM50	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 50W, 4000K, IP65, 4000lm, 110°, 3-10m, EEI=G	3
RSMDLM20H	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V,20W,4000K,IP65,1600lm,120°, 10s-7min, 3-10m, EEI=G	2
RSMDLM50H	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V,50W,4000K,IP65,4000lm,120°, 10s-7min, 3-10m, EEI=G	2
KSET1000	1000 V-ra szigetelt csavarhúzó szett, 1000 V; 1×5,5×125mm; 0,8×4×100mm; 0,4×2,5×75mm	2

TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000

megrendeles@tracon.hu ■ erteakesites@tracon.hu

www.e-mile.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értékhatárok nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!

CSOMAG-03
2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 1.199.000 Ft

- PHILIPS EP4349/70 Lattego Series 4300 kávéfőző
- SAMSUNG GQ65Q67TGUXZG 4K UHD Smart QLED televízió, 163 cm
- Apple 10.9-inch iPad (10th) Cellular 64GB
- SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB DualSIM grafit kártyafüggetlen okostelefon (G990)
- SONY PlayStation 5 Standard Edition
- LEGO Icons - A gyűrűk ura™: Völgyzugoly

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
150PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	5000
151PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	5000
190PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	3000
191PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	3000
250PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	3000
251PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	3000
220PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	500
221PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	500
260PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	500
261PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	500
TICS-012G	Csatlakozó dugó, védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (DUAL Schuko/French)	50
TICS-212G	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (SCHUKO)	50
TCSA	Szerelhető csatlakozó aljzat, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	50
TCSD	Szerelhető csatlakozó dugó, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	50
TCSDO	Szerelhető csatlakozódugó, oldalsó csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	50
9039-HEXA	Présszerszám szigeteletlen,-szigetelt és iker érvéghüvelyhez, 0,25-6 mm ²	3
FEK20	Szigetelőszalag, fekete, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	120
FEH20	Szigetelőszalag, fehér, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	120
K20	Szigetelőszalag, kék, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	120
C60-DAO	Sorolható csatlakozó aljzat, oldalsó védőérintkezővel, 230V, 16A, 2P+E	20
FLE-25	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	32
FLE-25K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	32
FLE-25ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	32
FLE-35/25	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 1×35+1×25mm ² /1×35+1×25mm ² , 400VAC, 125A	20
FLE-35/25K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 1×35+1×25mm ² /1×35+1×25mm ² , 400VAC, 125A	20
FLE-35/25ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 1×35+1×25mm ² /1×35+1×25mm ² , 400VAC, 125A	10
FLEAL-50/2	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 6-50mm ² , max. 1000VAC/1500VDC, max.160A	5
FLEAL-50/2K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 6-50mm ² , max. 1000VAC/1500VDC, max.160A	5
FLEAL-50/2ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 6-50mm ² , max. 1000VAC/1500VDC, max.160A	5
ZS016	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN	20
ZS024	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN	50
ZS032	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 3,2/1,6mm, POLIOLEFIN	50
ZS048	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 4,8/2,4mm, POLIOLEFIN	50
ZS064	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN	50
ZS095	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN	30
ZS127	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN	30
E090	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, sárga, 1mm ² , L=14,6mm	1000
E113	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, piros, 1,5mm ² , L=14,6mm	1000
E116	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, kék, 2,5mm ² , L=15,2mm	1000
E119	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, szürke, 4mm ² , L=16,5mm	1000
E122	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, fekete, 6mm ² , L=20mm	500
E123	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, fekete, 6mm ² , L=26mm	300
E124	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, vaj, 10mm ² , L=21,5mm	200
E125	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, vaj, 10mm ² , L=27,5mm	200
RSMDL10	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 10W, 4000K, IP65, 800lm, EEI=G	3
RSMDL20	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65, 1600lm, EEI=G	3
RSMDL50	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 50W, 4000K, IP65, 4000lm, EEI=G	2
RSMDLM10	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 10W, 4000K, IP65, 800lm, 110°, 3-10m, EEI=G	3
RSMDLM20	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65, 1600lm, 110°, 3-10m, EEI=G	3
RSMDLM50	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 50W, 4000K, IP65, 4000lm, 110°, 3-10m, EEI=G	2

TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000

megrendeles@tracon.hu ■ erteakesites@tracon.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értékhatárok nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!

www.e-mile.hu

CSOMAG-03-VILAG

2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 1.199.000 Ft

- PHILIPS EP4349/70 Lattego Series 4300 kávéfőző
- SAMSUNG GQ65Q67TGUXZG 4K UHD Smart QLED televízió, 163 cm
- Apple 10.9-inch iPad (10th) Cellular 64GB
- SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB DualSIM grafit kártyafüggetlen okostelefon (G990)
- SONY PlayStation 5 Standard Edition
- LEGO Icons - A gyűrűk ura™: Völgyzugoly

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
LED-DLIP-10NW	Védett, beépíthető LED mélysugárzó, kerek, 230 VAC, 10 W, 4000 K, 800 lm, IP66, EEI=G	2
LED-DLIP-20NW	Védett, beépíthető LED mélysugárzó, kerek, 230 VAC, 20 W, 4000 K, 1620 lm, IP66, EEI=G	2
LED-DLNIP-10NW	Védett, beépíthető LED mélysugárzó, négyzetes, 230 VAC, 10 W, 4000 K, 920 lm, IP66, EEI=F	2
LED-DLNIP-20NW	Védett, beépíthető LED mélysugárzó, négyzetes, 230 VAC, 20 W, 4000 K, 1700 lm, IP66, EEI=F	2
LED-DLS-12NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 12W, 960lm, D=170 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLS-18NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 18W, 1440lm, D=225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLS-24NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 24 W, 1920lm, D=225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	3
LED-DLNS-12NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 12W, 960lm, D=170×170 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLNS-18NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 18W, 1440lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLNS-24NW	Kompakt beépíthető LED mélysugárzó SAMSUNG chippel, 230 VAC, 24 W, 1920lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	3
LED-DLFS-12NW	Falon kívüli LED mélysugárzó,kerek, SAMSUNG chippel, 230 VAC, 12W, 960lm, D=170×170 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLFS-18NW	Falon kívüli LED mélysugárzó,kerek, SAMSUNG chippel, 230 VAC, 18W, 1440lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLFS-24NW	Falon kívüli LED mélysugárzó,kerek, SAMSUNG chippel, 230 VAC, 24 W, 1920lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	3
LED-DLNF-12NW	Falon kívüli, négyzetes LED lámpatest SAMSUNG chippel, 230 VAC, 12W, 960lm, D=170×170 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLNF-18NW	Falon kívüli, négyzetes LED lámpatest SAMSUNG chippel, 230 VAC, 18W, 1440lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	5
LED-DLNF-24NW	Falon kívüli, négyzetes LED lámpatest SAMSUNG chippel, 230 VAC, 24 W, 1920lm, D=225×225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	3
LA6010NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 10 W, 4000 K, E27, 935 lm, 200°, A60, EEI=F	20
LA6010W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 10 W, 2700 K, E27, 935 lm, 200°, A60, EEI=F	20
LA6012NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 12 W, 4000 K, E27, 1450 lm, 200°, A60, EEI=E	20
LA6012W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 12 W, 3000 K, E27, 1430 lm, 200°, A60, EEI=E	20
LA6015NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 15 W, 4000 K, E27, 1650 lm, 200°, A60, EEI=E	20
LA6015W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 VAC, 15 W, 3000 K, E27, 1620 lm, 200°, A60, EEI=F	20
LMG458NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, E14, 8 W, 710 lm, 200°, 4000 K, EEI=F	20
LMG458W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, E14, 8 W, 710 lm, 200° 2700 K, EEI=F	20
LGY8NW	Gyertya burájú LED fényforrás, tejüveg, 230 V, 50 Hz, 8 W, 4000 K, E14, 710 lm, 180°, EEI=F	20
LGY8W	Gyertya burájú LED fényforrás, tejüveg, 230 V, 50 Hz, 8 W, 2700 K, E14, 710 lm, 180°, EEI=F	20
SMDGU105NW	Műanyag házaz SMD LED spot fényforrás, 230 V, 50 Hz, GU10, 5 W, 320 lm, 4000 K, 120°, EEI=G	20
SMDGU105W	Műanyag házaz SMD LED spot fényforrás, 230 V, 50 Hz, GU10, 5 W, 320 lm, 2700 K, 120°, EEI=G	20
SMDGU107NW	Műanyag házaz SMD LED spot fényforrás, 230 V, 50 Hz, GU10, 7 W, 450 lm, 4000 K, 120°, EEI=G	20
SMDGU107W	Műanyag házaz SMD LED spot fényforrás, 230 V, 50 Hz, GU10, 7 W, 450 lm, 2700 K, 120°, EEI=G	20
LPM606040NW	LED panel, négyzet, fehér, 230VAC, 50Hz, 40W, 3400lm, 4000K, IP40, 595×595mm, EEI=F	10
LPM606050NW	LED panel, négyzet, fehér, 230VAC, 50Hz, 48W, 4200lm, 4000K, IP40, 595×595mm, EEI=F	10
LPM3012040NW	LED panel, téglalap, fehér, 230VAC, 50Hz, 40W, 3400lm, 4000K, IP40, 1195×295mm, EEI=F	10
LHIPO8W	Védett, műanyag házaz LED hajólámpa, ovális forma, 230 VAC, 50 Hz, 8 W, 710 lm, 4000 K, IP65, EEI=F	5
LSFL5W	Napelemes LED fényvető mozgásérzékelővel, 5 W, 4000 K, 500 lm, IP65, 3,7 V 2×1500 mAh	2
LSFL10W	Napelemes LED fényvető mozgásérzékelővel, 10 W, 4000 K, 1080 lm, IP65, 3,7 V 7200 mAh	2
STLFL210W	Akkumulátoros LED szerelő reflektor, 20 W, 6500 K, 3,7 V, 5000 mAh, Li-Ion, 850 lm, 4 h, IP43	1
HL120E	Fejlámpa, elemes, 3 W, 120 lm, 12 h, 3×AAA 1,5 VDC	3
HL120B	Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással, 3 W, 120 lm, 5 h, 3,7 V, 1200 mAh	3
HL300B	Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással, 10 W, 600 lm, 5 h, 3,7 V, 1800 mAh, Li-Po	3
HL500B	Fejlámpa, akkumulátoros, állítható fókusszal, 4,5 W, 500 lm, 5 h, 3,7 V, 1500 mAh 18650 Li-Po	3
LBV5NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 5 W, 400 lm, 4500 K, 30 cm, EEI=G	10
LBV10NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 10 W, 800 lm, 4500 K, 60 cm, EEI=G	10
LBV15NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 15 W, 1200 lm, 4500 K, 90 cm, EEI=G	8
LBV20NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 20 W, 1600 lm, 4500 K, 120 cm, EEI=G	5
MF12NW	Csillagos égbolt effektus beltéri LED mennyezeti lámpa, 230 V, 50 Hz, 12 W, 750 lm, 4000 K, IP20, EEI=G	2
MF18NW	Csillagos égbolt effektus beltéri LED mennyezeti lámpa, 230 V, 50 Hz, 18 W, 1100 lm, 4000 K, IP20, EEI=G	3
MF24NW	Csillagos égbolt effektus beltéri LED mennyezeti lámpa, 230 V, 50 Hz, 24 W, 1600 lm, 4000 K, IP20, EEI=G	3

TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000

megrendeles@tracon.hu ■ ertekezes@tracon.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értéktárolók nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!

www.e-mile.hu

CSOMAG-04
2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 1.899.000 Ft

- Apple iPhone 14 128GB
- Apple Watch Ultra Cellular, 49mm Titanium Case
- SAMSUNG Galaxy Tab S8 11" 128GB WiFi grafit tablet
- AEG L8FNC68S Ökomix elöltöltős mosógép, 8 kg, 1600 f/p., öko-inverter motor, gőzfunkció
- HP 15S-EQ3001NH 7E1A0EA ezüst laptop (15,6" FHD/Ryzen5/16GB/512 GB SSD/Win11H)
- SAMSUNG SP-LSP3BLAXXH The Freestyle hordozható projektor

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
150PR	Normál kábelkötegélő, natúr, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	5000
151PR	Normál kábelkötegélő, fekete, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	5000
190PR	Normál kábelkötegélő, natúr, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	4000
191PR	Normál kábelkötegélő, fekete, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	4000
250PR	Normál kábelkötegélő, natúr, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	3000
251PR	Normál kábelkötegélő, fekete, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	3000
220PR	Normál kábelkötegélő, natúr, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	2000
221PR	Normál kábelkötegélő, fekete, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	2000
260PR	Normál kábelkötegélő, natúr, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	600
261PR	Normál kábelkötegélő, fekete, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	600
TICS-012G	Csatlakozó dugó, védőérintkezővel, gumí, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (DUAL Schuko/French)	50
TICS-212G	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, gumí, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (SCHUKO)	50
TICS-A4	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, hármass, gumí, 250VAC 16A 3×(2P+E), IP44 (SCHUKO)	5
E090	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, sárga, 1mm ² , L=14,6mm	1000
E113	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, piros, 1,5mm ² , L=14,6mm	2000
E116	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, kék, 2,5mm ² , L=15,2mm	2000
E119	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, szürke, 4mm ² , L=16,5mm	1000
E122	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, fekete, 6mm ² , L=20mm	1000
E123	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, fekete, 6mm ² , L=26mm	500
E124	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, vaj, 10mm ² , L=21,5mm	300
E125	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, vaj, 10mm ² , L=27,5mm	300
TCSA	Szerelhető csatlakozó aljzat, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	50
TCSD	Szerelhető csatlakozó dugó, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	50
TCSDO	Szerelhető csatlakozódugó, oldalsó csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	50
9039-HEXA	Présszerszám szigetetlen, -szigetelt és iker érvéghüvelyhez, 0,25-6 mm ²	2
9039B-SPEC	Présszerszám szigetetlen, -szigetelt és iker érvéghüvelyhez, 6-16mm ²	2
FEK20	Szigetelőszalag, fekete, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	150
FEH20	Szigetelőszalag, fehér, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	150
K20	Szigetelőszalag, kék, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	150
P20	Szigetelőszalag, piros, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	150
C60-DAO	Szerelhető csatlakozó aljzat, oldalsó védőérintkezővel, 230V, 16A, 2P+E	30
FLE-25	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	32
FLE-25K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	32
FLE-25ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	32
ZS016	Zsugorcso, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN	20
ZS024	Zsugorcso, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN	50
ZS032	Zsugorcso, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 3,2/1,6mm, POLIOLEFIN	50
ZS048	Zsugorcso, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 4,8/2,4mm, POLIOLEFIN	50
ZS064	Zsugorcso, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN	50
ZS095	Zsugorcso, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN	20
ZS127	Zsugorcso, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN	20
LA6012NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 12 W, 4000 K, E27, 1450 lm, 200°, A60, EEI=E	40
LA6012W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 12 W, 3000 K, E27, 1430 lm, 200°, A60, EEI=E	30
LA6015NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 15 W, 4000 K, E27, 1650 lm, 200°, A60, EEI=E	40
LA6015W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 VAC, 15 W, 3000 K, E27, 1620 lm, 200°, A60, EEI=F	30
TDB01-6MV	Csatlakozó doboz védelemmel, vezetékezett, készre szerelt, Prot.:MCB,Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)	1
TDB04-11MV	Csatlakozó doboz védelemmel, vezetékezett, készre szerelt, Prot.:RCB,MCB,Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)	1
RSMDL10	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 10W, 4000K, IP65, 800lm, EEI=G	5
RSMDL20	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65, 1600lm, EEI=G	10
RSMDL50	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 50W, 4000K, IP65, 4000lm, EEI=G	5
RSMDLM10	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 10W, 4000K, IP65, 800lm, 110°, 3-10m, EEI=G	5
RSMDLM20	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65, 1600lm, 110°, 3-10m, EEI=G	10
RSMDLM50	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 50W, 4000K, IP65, 4000lm, 110°, 3-10m, EEI=G	5
LBV5NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 5 W, 4000 K, 4500 K, 30 cm, EEI=G	10
LBV10NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 10 W, 800 lm, 4500 K, 60 cm, EEI=G	10
LBV15NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 15 W, 1200 lm, 4500 K, 90 cm, EEI=G	5
LBV20NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 20 W, 1600 lm, 4500 K, 120 cm, EEI=G	5
LSLBB7W	Napelemes LED fali világítóttest mozgásérzékelővel, fekete, 6,8 W, 4000 K, 800 lm, IP65, 3,7 V, 4 Ah	1
LSLBW7W	Napelemes LED fali világítóttest mozgásérzékelővel, fehér, 6,8 W, 4000 K, 800 lm, IP65, 3,7 V, 4 Ah	1
LSLBB3W	Napelemes LED fali világítóttest mozgásérzékelővel, fekete, 3,2 W, 4000 K, 400 lm, IP65, 3,7 V, 2 Ah	1
LSLBW3W	Napelemes LED fali világítóttest mozgásérzékelővel, fehér, 3,2 W, 4000 K, 400 lm, IP65, 3,7 V, 2 Ah	1

TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000

megrendeles@tracon.hu ■ erteakesites@tracon.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értékhatárok nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!

www.e-mile.hu

CSOMAG-05
2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 3.599.000 Ft



- Apple 12.9-inch iPad Pro (6th) Cellular 256GB
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB
- SAMSUNG Galaxy S23 ULTRA 256 GB DualSIM fantomfekete okostelefon (SM-S918)
- SAMSUNG QE85Q60BAUXXH 4K UHD Smart QLED televízió, 214 cm
- GORENJE NRM918FVX Side by side hűtőszekrény

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
150PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	5000
151PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 140×3.6mm, D=2-36mm, PA6.6	5000
190PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	5000
191PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 200×4.8mm, D=3-50mm, PA6.6	5000
250PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	5000
251PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 250×4.8mm, D=3-68mm, PA6.6	5000
220PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	4000
221PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 360×4.8mm, D=3,5-103mm, PA6.6	4000
260PR	Normál kábelkötegelő, natúr, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	2000
261PR	Normál kábelkötegelő, fekete, 365×7.8mm, D=8-100mm, PA6.6	2000
TICS-012G	Csatlakozó dugó, védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (DUAL Schuko/French)	100
TICS-212G	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, gumi, 16A, 250V, 2P+E, IP44 (SCHUKO)	100
TICS-A4	Csatlakozóaljzat oldalsó védőérintkezővel, hármass, gumi, 250VAC 16A 3×(2P+E), IP44 (SCHUKO)	10
E090	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, sárga, 1mm ² , L=14,6mm	1000
E113	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, piros, 1,5mm ² , L=14,6mm	2000
E116	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, kék, 2,5mm ² , L=15,2mm	2000
E119	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, szürke, 4mm ² , L=16,5mm	2000
E122	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, fekete, 6mm ² , L=20mm	1000
E123	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, fekete, 6mm ² , L=26mm	1000
E124	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, vaj, 10mm ² , L=21,5mm	500
E125	Szigetelt (PA6.6) érvéghüvely, ónozott elektrolitréz, vaj, 10mm ² , L=27,5mm	500
TCSA	Szerelhető csatlakozó aljzat, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	50
TCSD	Szerelhető csatlakozó dugó, egyenes csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	50
TCSDO	Szerelhető csatlakozódugó, oldalsó csatlakozással, 1×SCHUKO, 250VAC, max.16A	50
9039-HEXA	Présszerszám szigetetlen,-szigetelt és iker érvéghüvelyhez, 0,25-6 mm ²	4
9039B-SPEC	Présszerszám szigetetlen,-szigetelt és iker érvéghüvelyhez, 6-16mm ²	2
LY731	Csupaszító, vágó és présszerszám, 0,5-6mm ²	2
HL120E	Fejlámpa, elemes, 3 W, 120 lm, 12 h, 3×AAA 1,5 VDC	5
HL120B	Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással, 3 W, 120 lm, 5 h, 3,7 V, 1200 mAh	5
HL300B	Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással, 10 W, 600 lm, 5 h, 3,7 V, 1800 mAh, Li-Po	5
HL500B	Fejlámpa, akkumulátorral, állítható fókusszal, 4,5 W, 500 lm, 5 h, 3,7 V, 1500 mAh 18650 Li-Po	3

CSOMAG-05
2023.03.13-03.31.

TRACON
ELECTRIC®

Ajánlott fogyasztói ár: 3.599.000 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
FEK20	Szigetelőszalag, fekete, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	150
FEH20	Szigetelőszalag, fehér, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	150
K20	Szigetelőszalag, kék, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	150
P20	Szigetelőszalag, piros, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	150
ZS20	Szigetelőszalag, zöld/sárga, 20m×18mm, PVC, 0-90°C, 40kV/mm	150
C60-DAO	Sorolható csatlakozó aljzat, oldalsó védőérintkezővel, 230V, 16A, 2P+E	50
FLE-25	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	64
FLE-25K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	64
FLE-25ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 2×25mm ² / 2×25mm ² , 400VAC, 101A	64
FLEAL-50/2	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke, 6-50mm ² , max. 1000VAC/1500VDC, max.160A	15
FLEAL-50/2K	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék, 6-50mm ² , max. 1000VAC/1500VDC, max.160A	15
FLEAL-50/2ZS	Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga, 6-50mm ² , max. 1000VAC/1500VDC, max.160A	15
ZS016	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN	50
ZS024	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN	100
ZS032	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 3,2/1,6mm, POLIOLEFIN	100
ZS048	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 4,8/2,4mm, POLIOLEFIN	100
ZS064	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN	100
ZS095	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN	50
ZS127	Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, fekete, 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN	50
LA6010NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 10 W, 4000 K, E27, 935 lm, 200°, A60, EEI=F	50
LA6010W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 10 W, 2700 K, E27, 935 lm, 200°, A60, EEI=F	50
LA6012NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 12 W, 4000 K, E27, 1450 lm, 200°, A60, EEI=E	50
LA6012W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 12 W, 3000 K, E27, 1430 lm, 200°, A60, EEI=E	50
LA6015NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, 15 W, 4000 K, E27, 1650 lm, 200°, A60, EEI=E	50
LA6015W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 VAC, 15 W, 3000 K, E27, 1620 lm, 200°, A60, EEI=F	50
SMDGU107NW	Műanyag házas SMD LED spot fényforrás, 230 V, 50 Hz, GU10, 7 W, 450 lm, 4000 K, 120°, EEI=G	50
SMDGU107W	Műanyag házas SMD LED spot fényforrás, 230 V, 50 Hz, GU10, 7 W, 450 lm, 2700 K, 120°, EEI=G	50
LMG458NW	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, E14, 8 W, 710 lm, 200°, 4000 K, EEI=F	50
LMG458W	Gömb burájú LED fényforrás, 230 V, 50 Hz, E14, 8 W, 710 lm, 200° 2700 K, EEI=F	50
LCY8NW	Gyertya burájú LED fényforrás, tejüveg, 230 V, 50 Hz, 8 W, 4000 K, E14, 710 lm, 180°, EEI=F	50
LCY8W	Gyertya burájú LED fényforrás, tejüveg, 230 V, 50 Hz, 8 W, 2700 K, E14, 710 lm, 180°, EEI=F	50
TDB01-6MV	Csatlakozó doboz védelemmel, vezetékeztet, készre szerelt, Prot.:MCB,Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)	2
TDB04-11MV	Csatlakozó doboz védelemmel, vezetékeztet, készre szerelt, Prot.:RCCB,MCB,Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)	2
TDB03-12MVA	Csatlakozó doboz védelemmel, állvánnyal, Prot.:RCCB,MCB,Out:4×SCHUKO+2×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E)	1
RSMDL10	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 10W, 4000K, IP65, 800lm, EEI=G	10
RSMDL20	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65, 1600lm, EEI=G	15
RSMDL50	SMD fényvető, fekete, 220-240V AC, 50W, 4000K, IP65, 4000lm, EEI=G	5
RSMDLM10	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 10W, 4000K, IP65, 800lm, 110°, 3-10m, EEI=G	10
RSMDLM20	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65, 1600lm, 110°, 3-10m, EEI=G	15
RSMDLM50	SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete, 220-240V AC, 50W, 4000K, IP65, 4000lm, 110°, 3-10m, EEI=G	5
LBV5NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 5 W, 400 lm, 4500 K, 30 cm, EEI=G	20
LBV10NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 10 W, 800 lm, 4500 K, 60 cm, EEI=G	20
LBV15NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 15 W, 1200 lm, 4500 K, 90 cm, EEI=G	10
LBV20NW	LED T5 bútorvilágító, sorolható, 230 V, 50 Hz, 20 W, 1600 lm, 4500 K, 120 cm, EEI=G	10
LSLBB7W	Napelemes LED fali világítótest mozgásérzékelővel, fekete, 6,8 W, 4000 K, 800 lm, IP65, 3,7 V, 4 Ah	1
LSLBW7W	Napelemes LED fali világítótest mozgásérzékelővel, fehér, 6,8 W, 4000 K, 800 lm, IP65, 3,7 V, 4 Ah	1
LSLBB3W	Napelemes LED fali világítótest mozgásérzékelővel, fekete, 3,2 W, 4000 K, 400 lm, IP65, 3,7 V, 2 Ah	1
LSLBW3W	Napelemes LED fali világítótest mozgásérzékelővel, fehér, 3,2 W, 4000 K, 400 lm, IP65, 3,7 V, 2 Ah	1

www.e-mile.hu

TRACON BUDAPEST KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000
megrendeles@tracon.hu ■ ertesites@tracon.hu

A TRACON Budapest Kft. az ajándékok márkája és a modell típusa tekintetében a változtatás jogát fenntartja, viszont az ajándékok értékét minden esetben garantálja! A feltüntetett értékhatárok nettó vásárlási értékre vonatkoznak! A képek csak illusztrációk! Csomagonként 1 db ajándék választható. Kérjük, megrendelésnél a választott ajándék típusát megjegyzésben tüntessék fel. Rendelés leadás után az ajándék típusán változtatni már nem lehet!